



LEXA DOG® Vitalfutter Rind

Artikelnummer 5603



Produktbeschreibung

LEXA Dog® Vitalfutter Rind ist ein ausgewogenes und garantiert kaltgepresstes Alleinfuttermittel für erwachsene Hunde mit hohem Proteinanteil aus reinem Fleisch von Rindern als Hauptzutat. Mit hochverdaulicher Kartoffel als natürliche Kohlehydrat- und Vitamin C - Quelle.

Reichlich Gemüse und Obst dienen als natürliche Vitamin-, Mineralstoffspender und Antioxidantien, da durch das schonende Kaltpressen diese in hohem Anteil erhalten bleiben. Zusätzlich sorgen Gemüse und Obst für eine regulierte Verdauung durch ihren natürlichen Fasergehalt. Hochwertiges Weißfisch-, Hanf - und Rapsöl in Kombination mit Leinsamen sorgen für schöne Haut und glänzendes Fell durch ihre enthaltenen essentielle Omega-3 und 6-Fettsäuren.

Unsere enthaltenen Kräuter wie Weißdorn, Mariendistelsamen und Brennesselblätter sorgen zusätzlich für einen unterstützenden Effekt an Herz, Leber und Niere. Angereichert mit qualitativ hochwertiger, neuseeländischer Grünlippmuschel (*Perna canaliculus*) aus garantiert zertifiziertem Anbau aus naturbelassenen Meeresgebieten vor Neuseeland zur Unterstützung der Gelenke.

Durch den bewussten Verzicht von glutenhaltigen Getreide und den Einsatz einer einzelnen tierischen Proteinquelle in unserem **LEXA Vitalfutter** ist es auch für allergische oder fütterungsempfindliche Hunde sehr gut geeignet.

Weitere Informationen zur artgemäßen Hundefütterung allgemein und den verschiedenen Herstellungsprozessen für Trockenfutter finden Sie in unserer Rubrik Fachberatung!

customFields.custom_product_short_description

Rind & Kartoffel mit Gemüse & Kräutern

- Ausgewogenes Alleinfutter für adulte Hunde
- 100 % kaltgepresst und in Deutschland hergestellt
- Singleprotein - Rind als einzige tierische Proteinquelle
- Frei von glutenhaltigen Getreide
- Frei von künstlichen Farb-, Aroma-, Lock- und Konservierungsstoffen

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167

Zusammensetzung:



30 % Rindertrockenfleisch gemahlen, 25,5% Kartoffelmehl, 21,5 % gedünstete Gemüsemischung (bestehend aus Erbsen, Roten Rüben, Pastinaken), Obstmischung (bestehend aus Äpfeln, Birnen, Johannisbeeren, Hagebutten, Heidelbeeren), Pflanzenölmischung (bestehend aus Rapsöl, Hanföl), Reiskeime, Leinsamen, Mariendistelsamen, 3 % Weißfischöl, 1,5 % Kräuterpflanzen (bestehend aus Brennnesseln, Löwenzahn, Kamille, Weißdorn) getrocknet und gemahlen, Yucca Schidigera getrocknet und gemahlen, 0,2 % Muschelfleischextrakt aus Perna Canaliculus.

Analytische Bestandteile:

25,0 % Rohprotein
10,0 % Rohfett
4,4 % Rohfaser
7,8 % Rohasche
1,36 % Calcium
1,02 % Phosphor
0,37 % Natrium
0,07 % Magnesium

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg (Vitamine, Provitamine und ähnlich wirkende Stoffe)

10.500 I.E. Vitamin A
1.050 I.E. Vitamin D3
200 mg Vitamin E
3,5 mg Vitamin B1
7 mg Vitamin B2 als Riboflavin
4,2 mg Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid
42 µg Vitamin B12
350 µg Biotin
0,35 mg Folsäure
21 mg Niacin
140 mg Vitamin C
7 mg Calcium-D-Pantothenat
1050 mg Cholinchlorid

Spurenelemente

48 mg Mangan als Mangan-(II)-oxid
10 mg Kupfer als Kupfer-(II)-oxid
65 mg Zink als Zinkoxid
1,6 mg Eisen als Eisen-(III)-oxid

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168



Gewicht des Hundes	Futtermenge
2 kg	49 - 65 g/Tag
2,5 kg	56 - 74 g/Tag
5 kg	94 - 124 g/Tag
7,5 kg	126 - 168 g/Tag
10 kg	157 - 209 g/Tag
15 kg	213 - 283 g/Tag
20 kg	264 - 352 g/Tag
25 kg	312 - 415 g/Tag
30 kg	358 - 476 g/Tag
35 kg	402 - 535 g/Tag
40 kg	450 - 598 g/Tag
45 kg	485 - 645 g/Tag

Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, da der Nahrungsbedarf der Hunde variiert. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Aktivität und Alter des Hundes. Frisches Wasser muss immer zur freien Verfügung stehen.

Futterumstellung

Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und steigern diese langsam über mindestens 5-7 Tage. Gleichzeitig reduzieren Sie in der selben Menge das alte Futter. So können Verdauungsprobleme vermieden werden. Eine Mischfütterung von kaltgepresstem und extrudiertem Futter sollte aufgrund der unterschiedlichen Verdauungszeiten nach Möglichkeit vermieden werden.



Weitere Bilder

