

Vital-Elektrolyt

Artikelnummer 1657



Produktbeschreibung

Kombination aus Elektrolyten und Mikronährstoffen

Bei steigender Umgebungstemperatur, bei Stress oder intensiver Arbeit kommt es zu erhöhten Wasser- und Elektrolytverlusten über den Schweiß. Werden diese Wasser- und Elektrolytverluste nicht rechtzeitig aufgefüllt, kann es zum Verlust der Vitalität des Pferdes kommen.

Besondere Eigenschaften von Vital-Elektrolyt:

- unterstützt durch Elektrolyte in Kombination mit speziellen Vitaminen und organisch gebundenen Spurenelementen
- zur ernährungsbedingten Verabreichung einer effektiven Elektrolyt- und Mikronährstoffkombination

Ideal geeignet:

- für Sportpferde zur Ergänzung von Elektrolyt- und Mikronährstoffen
- für sportlich geforderte Freizeitpferde

customFields.custom_product_short_description

Kombination aus Elektrolyten und Mikronährstoffen

- Elektrolyte in Kombination mit speziellen Vitaminen und organisch gebundenen Spurenelementen
- zur ernährungsseitigen Ergänzung einer Elektrolyt- und Mikronährstoffkombination

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167



Zusammensetzung Vital-Elektrolyt

Traubenzucker, Natriumchlorid, Na-Bicarbonat, Kohlensäurer Algenkalk, Sprühtmolkpulver, Magnesiumfumarat, Dinatriumphosphat, Calciumchlorid, Methylsulphonylmenthan (MSM)

Analytische Bestandteile

Rohprotein	3,1 %	Calcium	2,8 %
Rohfett	0,2 %	Phosphor	0,5 %
Rohfaser	1,4 %	Magnesium	0,6 %
Rohasche	39,5 %	Natrium	6,2 %
		Kalium	1,1 %

Zusatzstoffe je kg

Vitamin A	200.000 I.E.
Vitamin D3	10.000 I.E.
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat	2.000 mg
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz	10.000 mg
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz	25 mg
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz	40 mg
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz	25 mg
Vitamin B12	600 µg
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz	300 mg
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz	125 mg
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz	8 mg
Biotin als Biotin-Präparat	1.500 µg
Betain als Betain-Reinsubstanz	3.325 mg
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz	5.000 mg
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat	400 mg
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat*	200 mg
Zink als Glycin-Zinkchelate, Hydrat*	400 mg
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat	50 mg



Jod als Calciumjodat	5 mg
Selen als Natriumselenit	2 mg
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat	5 mg
β-Carotin	50 mg

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

Fütterungsempfehlung:

Großpferde: 30 g täglich

Kleinpferde und Ponys: 15 bis 20 g täglich



Weitere Bilder

