

Digest

Artikelnummer 1648

Gewicht 7.5kg



Produktbeschreibung

Speciaal voedingssupplement ter ondersteuning van een optimale darmwerking

Een intact en goed functionerend spijsverteringsstelsel is de hoeksteen van de vitaliteit van een paard en een voorwaarde om de voedingsstoffen en vitale stoffen uit het voer optimaal op te nemen en te gebruiken door het lichaam. Omdat paarden een zeer gevoelig spijsverteringsstelsel hebben, komen aandoeningen zoals diarree, fecaal water of koliek vaak voor. Dit wordt meestal veroorzaakt door voederfouten of het toedienen van ongeschikt of hygiënisch verontreinigd voer. Naast het wegnemen van de oorzaken zorgen natuurlijke stoffen in combinatie met vitaminen en kruiden voor een betrouwbare ondersteuning van het gevoelige darmkanaal. Digest verrijkt het voer daarom met een beproefde combinatie van speciale gisten die de natuurlijke bacterieflora in de dikke darm ondersteunen en de benutting van voedingsstoffen kunnen bevorderen. Verrijkt met beproefde kruiden zoals venkel, karwij, anijs, marshmallowwortel en fenegriekzaad om de darmflora te harmoniseren. Omdat aandoeningen van de dikke darm kunnen leiden tot een vermindering van de intrinsieke synthese van wateroplosbare vitaminen (B-vitaminen en vitamine C) of tot extra behoeften, bevat Digest een aangepaste dosering van deze vitale vitaminen. Digest bevat ook bentonieten, die een ondersteunend effect kunnen hebben op de eliminatie van gifstoffen en zware metalen.

Speciale eigenschappen van Digest:

- Bewezen ondersteuning van de darmflora door speciale gisten die de proliferatie van gunstige darmbacteriën kunnen ondersteunen
- Optimalisatie van het nutriëntegebruik bij een slechte voederconversie of ter ondersteuning van een slechte voederconditie
- met vitamine C en B-vitaminencomplex, om in de behoefte te voorzien bij darmproblemen en voor verhoogde behoefte aan voedingsstoffen
- met bentoniet
- met de bewezen spijsverteringskruiden venkel, karwij, anijs, marshmallowwortel en fenegriekzaad

Digest is bij uitstek geschikt:

- als uitgebreide ondersteuning voor een stabiele darmflora en bevordering van de darmfunctie van het paard
- ter ondersteuning van de ontwikkeling van een fysiologische darmflora
- voor paarden met een slechte voederconversie of om op te bouwen bij een slechte voederconditie

Tip:

Hier moet je op letten om spijsverteringsproblemen te voorkomen:



- Minimaal 1,5 % hooi in verhouding tot het lichaamsgewicht van het paard (dus minimaal 1,5 % hooi voor een paard van 500 kg). 7,5 kg hooi per dag)
- Minstens 2 maaltijden per dag (hoe vaker, hoe beter!)
- Geef eerst hooi en na ongeveer 15 minuten krachtvoer
- Zorg voor voer van perfecte kwaliteit
- Zorg voor een goede verteerbaarheid van het voer (hele en gebroken maïs kan nauwelijks verteerd worden door het paard)
- Na de voeropname minimaal Wacht 1 uur voordat je met de paarden gaat werken
- Zorg altijd voor voldoende water
- Verander het voer over een periode van 3 tot 4 dagen: verminder langzaam het vorige voer, voeg geleidelijk nieuw voer toe
- Zorg ervoor dat je paard rustig kan eten (constante verstoring tijdens het eten leidt vaak tot spijsverteringsproblemen in open stallen)
- Regelmatig ontwormen
- Controleer het gebit
- Verplaats paarden voldoende

customFields.custom_product_short_description

Speciaal aanvullend diervoeder ter ondersteuning van een optimale darmwerking

- Bewezen ondersteuning van de darmflora van het paard met speciale gisten die de proliferatie van gunstige darmbacteriën kunnen bevorderen
- Optimalisatie van het nutriëntegebruik bij een slechte voederconversie of ter ondersteuning van een slechte voerconditie
- met vitamine C en B-vitaminencomplex, om in de behoefte te voorzien bij darmproblemen of verhoogde behoefte aan voedingsstoffen
- met bentoniet
- met de bewezen spijsverteringskruiden venkel, karwij, anijs, marshmallowwortel en fenegriekzaden

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167



Ingrediënten

Gist, lijnzaadschilfers, tarwegrieszemelen, tarwezemelen, biergist, maïskiemen, johannesbroodschroot, koolzure zeewierkalk, suikerbietenmelasse, zeewiermeel, anijs, knoflook, venkel, fenegriekzaad, marshmallowwortel

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	13,3 %	calcium	1,8 %
Ruw vet	3,3 %	Fosfor	0,4 %
Ruwe celstof	5,8 %	Natrium	0,1 %
Ruwe as	13,3 %	magnesium	0,5 %
		kalium	0,7 %

Toevoegingen per kg

Vitamine B1 als thiaminemononitrat zuivere stof	180 mg
Vitamine B2 als riboflavine zuivere stof	310 mg
Vitamine B6 als pyridoxolhydrochloride zuivere stof	200 mg
Vitamine B12	2.000 µg
Nicotinezuur als nicotinamide zuivere stof	1.500 mg
Pantotheenzuur als Ca-D-pantothenaat zuivere stof	700 mg
Foliumzuur als pure foliumzuurstof	40 mg
Biotine als biotinepreparaat	10.000 µg
Cholinechloride als cholinechloride zuivere stof	308 mg
Koper als glycine koperchelaat, hydraat	150 mg
Kobalt als gecoat kobalt(II)carbonaatkorrels	20 mg
Johannesbroodpitmeel	50.000 mg
bentoniet	100.000 mg
Diatomeeënaarde	50.000 mg

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

Voederadvies:

Grote paarden: 200 g per dag.

Pony's en kleine paarden: 100 tot 150 g per dag.

Geschikt voor langdurige bijvoeding. Voor gevoelige paarden raden we aan om het hoofdvoeder geheel of gedeeltelijk te vervangen door [Struktur-Prebiotic](#).



Gelijktijdige orale toediening van macroliden moet worden vermeden.

Niet toedienen aan drachtige merries.

Weitere Bilder

