

Leber-Stoffwechsel-Kur

Artikelnummer 1693



Produktbeschreibung

Kruiden- en voedingsstoffenkuur ter ondersteuning van de lever en de stofwisseling. Speciaal aanbevolen tijdens de vachtwisseling.

Veel factoren kunnen de lever en stofwisseling van het paard zwaar belasten en stofwisselingsstoornissen veroorzaken. Een van de meest voorkomende factoren onder praktijkomstandigheden is hygiënische verontreiniging met mycotoxinen (schimmelcontaminatie) in het basis- en krachtvoer, voederfouten door te grote hoeveelheden krachtvoer, de opname van giftige planten, infecties of het gebruik van medicijnen. Dergelijke stress verstoort het metabolisme, de lever en de algehele vitaliteit van het paard. Dit kan leiden tot stofwisselingsstoornissen bij het paard. Naast het wegnemen van de oorzaken is het toedienen van speciale kruiden en voedingsstoffen zeer effectief gebleken ter ondersteuning van de lever en de stofwisseling.

LEXA Lever Metabolisme Kuur bevat daarom een speciale combinatie van geselecteerde kruiden, lecithine, vitaminen en sporenelementen voor gerichte ondersteuning van de lever en het gehele stofwisselingsproces.

Traditioneel wordt mariadistelzaad aangevuld met beproefde kruiden, omdat mariadistelzaad een positief effect op de lever zou hebben. Hoge doses B-vitaminen kunnen de spijsvertering en de hele stofwisseling stimuleren. LEXA Leverstofwisselingskuur is verrijkt met cholinechloride, lecithine en carnitine, die een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontgiften van de lever en het elimineren van gifstoffen en lichaamsvreemde stoffen. Daarnaast ondersteunen koudgeperste lijnzaadolie en zwarte komijnolie de stofwisseling en de huid en vacht dankzij hun hoge gehalte aan essentiële vetzuren. Het toegevoegde essentiële aminozuur methionine is cruciaal voor de synthese van carnitine en choline, belangrijke voedingsstoffen voor een intacte leverstofwisseling.

Speciale eigenschappen van de leverstofwisselingskuur:

- Kan de lever en stofwisseling ondersteunen
- met een bewezen combinatie van kruiden (waaronder mariadistelzaden)

Leverstofwisselingskuur is bij uitstek geschikt:

- voor voedingsondersteuning bij gevoelige paarden
- voor de stofwisseling
- voor huid en vacht
- prestatievermindering

Neem de nationale en internationale dopingregels in acht.

Volgens de FN (ADMR vanaf januari 2019) heeft dit product een wachttijd van 2 dagen.

customFields.custom_product_short_description

Kruiden- en voedingsstoffenkuur ter ondersteuning van de lever, stofwisseling en ontgifting

- Kan de lever en stofwisseling ondersteunen
- met een bewezen combinatie van kruiden (waaronder mariadistelzaad)



customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167

Samenstelling

Biergist, lijnzaadschilfers, maïskiemen, luzernemeel, voorgegelatineerd tarwemeel, suikerbietenmelasse, lijnzaadolie, plantaardig vet (kokos), zwarte komijnolie, mariadistelzaad, anijs, knoflook, venkel, zoethoutwortel, karwij, fenegriekzaad, ijslands mos, ribkruid, pepermint, marshmallowwortel, zwarte komijn, malvebloemen, tijm, saliebladeren, eucalyptusbladeren, koeienlipbloemen, vlierbloesem, lindebloesem, sparrenscheuten.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	23,2 %	calcium
Ruw vet	5,0 %	fosfor
ruwe celstof	3,0 %	Natrium
ruwe as	4,4 %	magnesium
methionine	10,2 %	Kalium

Toevoegingsmiddelen per kg

Vitamine E als alfa-tocoferolacetaat	10.000 mg
Vitamine B1 als thiaminemononitrat zuivere stof	5.000 mg
Vitamine B2 als riboflavine zuivere stof	3.000 mg
Vitamine B6 als pyridoxolhydrochloride zuivere stof	8.000 mg
Vitamine B12	15.000 µg
Nicotinezuur als nicotinamide zuivere stof	10.000 mg
Pantotheenzuur als Ca-D-pantothenaat zuivere stof	4.000 mg
Foliumzuur als pure foliumzuurstof	300 mg
Cholinechloride als cholinechloride zuivere stof	35 000 mg
Mangaan als mangaanoxide	8 mg
IJzer als ijzersulfaat	72 mg
Betaïne als betaïne-anhydraat	10.000 mg
L-carnitine	2.500 mg
lecithinen	49.800 mg
DL-methionine	100.000 mg
Diatomeeënaarde	5.000 mg





customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

Voederadvies:

Grote paarden: 50 g per dag Kleine paarden, pony's, jonge paarden: 30 tot 40 g per dag

Niet aan drachtige merries voeren.

Neem de nationale en internationale dopingvoorschriften in acht. Respijtperiode 2 dagen.



Weitere Bilder

