

ATCOM ECS-VITAL Unpelletiert

Artikelnummer 16051



Produktbeschreibung

De hoogwaardige all-round verzorging voor oudere, metabolisch gevoelige paarden

Het Equine Cushing syndroom (ECS) is een hormonale aandoening (in de hypofyse) die optreedt bij het ouder worden van paarden. Paarden worden vaak gevoelig voor deze hormonale aandoening vanaf de leeftijd van 15 jaar, maar ook jongere paarden kunnen er last van hebben. Deze paarden worden vaak ook gevoelig voor hoofbevangenheid. Deze stofwisselingsproblemen en de leeftijd van het paard vereisen een aangepast dieet voor deze paarden. Het is vaak aan te raden om gemakkelijk verkrijgbare koolhydraten (graan, zemelen) te vermijden en voedingsmiddelen zoals ongesmolten bietenpulp, hooikolven, luzerne en speciale eiwit-supplementen worden aanbevolen. Bovendien wordt een hoogwaardige toevoer van mineralen, vitaminen, sporenelementen en aminozuren aanbevolen om de vitaliteit en het algemene welzijn te ondersteunen.

Mineralen, vitaminen, aminozuren en sporenelementen zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn, de stofwisseling en de lichaamseigen afweer. Vooral oude en gevoelige paarden hebben een hoge behoefte aan deze vitale voedingsstoffen.

Een hoog vitamine E-gehalte is belangrijk voor een goede antioxidantondersteuning van gevoelige cellen. Omdat de natuurlijke synthese van vitamine C en de B-vitaminen in de darm kan afnemen bij oudere paarden, bevat ATCOM ECS-VITAL de juiste hoeveelheden van deze belangrijke vitale stoffen om de gehele stofwisseling, het immuunsysteem en de spijsvertering te ondersteunen.

ATCOM ECS-VITAL zorgt er ook voor dat in de verhoogde behoefte aan sporenelementen zoals zink wordt voorzien. Zink is betrokken bij belangrijke processen in de koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisseling. Leverstress, evenals een verhoogde belasting van het immuunsysteem en stress, leiden ook tot een individuele behoefte aan meer zink. Bovendien is zink ook verantwoordelijk voor de fysiologische groei van de hoefhoorn en voor huid en haar. Oudere paarden hebben ook tweemaal de dagelijkse behoefte aan dit belangrijke sporenelement.

De bijzonder hoogwaardige aminozuren in ATCOM ECS-VITAL (5,0% lysine, 3,1% methionine, 0,3% cystine) verbeteren de kwaliteit van de eiwitvoorziening, wat de spieren, de hoornkwaliteit en het hele immuunsysteem ten goede kan komen.

Bovendien ondersteunen de lecithine en B-vitaminen in ATCOM ECS-VITAL de leverstofwisseling en de koolhydraatstofwisseling. Van lecithine wordt ook gezegd dat het een gunstige invloed heeft op de elasticiteit en vochtigheid van het hoefhoorn.

ATCOM ECS-VITAL bevat gisten en bentoniet-montmorilloniet naast een breed spectrum van alle essentiële vitaminen, mineralen en sporenelementen die speciaal zijn aangepast aan de leeftijd en de stofwisselingssituatie van het paard. Het stabiliserende effect van de gistculturen op de darmflora wordt aangevuld door het kleimineraal bentoniet. De veelzijdigheid aan vitale stoffen in ATCOM ECS-Vital wordt zo gecompleteerd door darm- en leverbescherming en het voorkomen van toxines.

ATCOM ECS-Vital biedt daarmee een complete en doelgerichte allroundvoorziening van alle vitale voedingsstoffen en is bijzonder geschikt voor **oudere, stofwisselingsgevoelige paarden**. De hoogwaardige samenstelling en voedingsstoffenmix is suiker- en zetmeelarm.

Deze bijzondere eigenschappen kenmerken ATCOM ECS-Vital:



- **volledig mineraalvoeder in premiumkwaliteit** garandeert de basisbehoefte aan essentiële vitale voedingsstoffen voor **paarden die gevoelig zijn voor hoofbevangenheid en/of stofwisseling** in een goed beschikbare vorm en voorkomt deficiëntieverschijnselen.
- de werkzame stoffen zijn ideaal voor de voedingsondersteuning van **oudere paarden met een gevoelig hormoonstelsel**
- de speciaal uitgebalanceerde actieve ingrediënten kunnen **de algemene conditie verbeteren** en bijdragen aan het welzijn van het paard
- **vrij van melasse, graanbestanddelen en glucose** voor een optimale verdraagbaarheid
- **slechts 0,2 % suiker en 0,7 % zetmeel**
- **verrijkt met biotine en essentiële hoofvoedingsstoffen (methionine, cystine, lecithine, zink) voor gerichte ondersteuning van de hoefhoorn**
- **met organisch gebonden koper, mangaan, zink en selenium**
- **leverbescherming en voorkoming van gifstoffen** dankzij bentoniet, B-vitaminen en lecithine
- kan de **vachtwisseling vergemakkelijken**
- **speciale voedingsstoffen** zoals biotine, organische sporenelementen en diatomeeënaarde kunnen de huidfunctie en huidstofwisseling ondersteunen
- met extra vitamine E, organisch magnesium en essentiële aminozuren (5% lysine, 3,1% methionine, 0,3% cystine) ter **ondersteuning van de gehele spierstofwisseling en spierontwikkeling**
- het hoogwaardige all-round aanbod **intensificeert de kleur en glans van de vacht**
- **Optimale seleniumvoorziening**, omdat Duitsland een seleniumtekort heeft

ATCOM ECS-Vital is ideaal geschikt:

- voor **hoogwaardige allround verzorging** speciaal afgestemd op de voeding van **paarden die gevoelig zijn voor hoofbevangenheid en/of stofwisseling** en voor **oudere paarden met een gevoelig hormoonstelsel**

Algemene tips voor voedingsondersteuning van paarden met ECS:

- Passende hoeveelheden hooi (eventueel in combinatie met stro) ca. 1,5 tot 2,0 kg hooi per 100 kg lichaamsgewicht
- Als je gevoelig bent voor hoofbevangenheid, let dan op het fructose- en suikergehalte van het hooi - geef het hooi zo nodig water
- Minder suiker en zetmeel voeren (wees voorzichtig met granen en krachtvoer)
- Voldoende aminozuren (via ECS-VITAL)
- Voldoende mineralen, vitaminen en sporenelementen (via ECS-VITAL)

customFields.custom_product_short_description

Het hoogwaardige all-round aanbod voor oudere, metabolisch gevoelige paarden

- Volledig mineraalvoeder in premium kwaliteit garandeert de basisbehoefte aan essentiële vitale stoffen voor paarden die gevoelig zijn voor hoofbevangenheid en/of stofwisseling in een goed beschikbare vorm en voorkomt deficiëntieverschijnselen
- de werkzame stoffen zijn ideaal voor de voedingsondersteuning van oudere paarden met een gevoelig hormoonstelsel
- de speciaal uitgebalanceerde actieve ingrediënten kunnen de algemene conditie verbeteren en bijdragen aan het welzijn van het paard
- vrij van melasse, graanbestanddelen en glucose voor een optimale verdraagbaarheid
- slechts 0,2 % suiker en 0,7 % zetmeel
- verrijkt met biotine en essentiële hoofvoedingsstoffen (methionine, cystine, lecithine, zink) voor gerichte ondersteuning van de hoefhoorn
- met organisch gebonden koper, mangaan, zink en selenium
- leverbescherming en voorkoming van gifstoffen dankzij bentoniet, B-vitaminen en lecithine
- kan de vachtwisseling vergemakkelijken
- speciale voedingsstoffen zoals biotine, organische sporenelementen en diatomeeënaarde kunnen de huidfunctie en huidstofwisseling ondersteunen
- met extra vitamine E, organisch magnesium en essentiële aminozuren (5% lysine, 3,1% methionine, 0,3% cystine) ter ondersteuning van de gehele spierstofwisseling en spierontwikkeling
- het hoogwaardige all-round aanbod intensificeert de kleur en glans van de vacht
- Optimale seleniumvoorziening, omdat Duitsland een seleniumtekort heeft



customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167



Samenstelling

Monocalciumfosfaat, fijn lijnzaadschilfersmeel, koolzure algenkalk, zeezout, magnesiumoxide, plantaardig vet (kokos), raapzaadolie, magnesiumfumaraat, lijnzaadolie, calciumcarbonaat, kaneelschors, zeewiermeel

Analytische componenten

Ruw eiwit	7,3 %	Natrium 4,0
Ruw vet	8,5 %	Kalium 0,2
Ruwe celstof	1,3 %	Lysine 5,0
Ruwe as	50,2 %	Methionine 3,1
calcium	6,0 %	Cystine 0,3
fosfor	3,0 %	
magnesium	4,0 %	

Additieven per kg

Vitamine A	350.000 I.E.
Vitamine D3	15.000 I.U.
Vitamine E als alfa-tocoferolacetaat	15.000 mg
Vitamine C als L(+)-ascorbinezuur zuivere stof	10.000 mg
Vitamine B1 als thiaminemononitrat, zuivere stof	600 mg
Vitamine B2 als riboflavine zuivere stof	300 mg
Vitamine B6 als pyridoxolhydrochloride zuivere stof	300 mg
Vitamine B12	2.400 µg
Nicotinezuur als zuivere nicotinamide	1.760 mg
Pantotheenzuur als Ca-D-pantothenaat zuivere stof	1.200 mg
Foliumzuur als pure foliumzuurstof	200 mg
Biotine als biotinepreparaat	100.000 µg
Cholinechloride als cholinechloride zuivere stof	3.000 mg
Betaïne als betaïne-preparaat	3.400 mg
IJzer als ijzer(II)sulfaat, monohydraat	1.000 mg
Mangaan als mangaanoxide	500 mg
Mangaan als glycinemangaanchelaat, hydraat*	1.500 mg



Zink als zinksulfaat, monohydraat	2.000 mg
Zink als glycinezinkchelaat, hydraat*	4.000 mg
Koper als koper(II)sulfaat, pentahydraat	300 mg
Koper als glycinekoperchelaat, hydraat*	900 mg
Jodium als calciumjodaat	15 mg
Selenium als natriumseleniet	6 mg
Selenium als selenium in org. Vorm van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (geïnactiveerde seleniumgist)	8 mg
Kobalt als gecoatete kobalt(II)carbonaatkorrels	10 mg
Diatomeeënaarde	25.000 mg
bentoniet	40.000 mg
lecithine	24.000 mg

*Biologisch gebonden sporenelementen worden gekenmerkt door een uitstekende biologische beschikbaarheid.

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

Voedingsadvies:

20 g ATCOM ECS-VITAL per 100 kg lichaamsgewicht van het paard per dag.

In situaties van verhoogde behoefte (bijv. verandering van vacht) of aan het begin van het voeren van een ATCOM product (zodat potentieel lege voedingsstoffenvoorraden gemakkelijker kunnen worden aangevuld en de extra behoefte kan worden opgenomen), raden wij een dagelijkse dosering van 30 g ATCOM ECS-VITAL per 100 kg lichaamsgewicht aan. Deze hoeveelheid moet worden gevoerd voor een periode van 4-6 weken. Daarna kan de dosering worden gewijzigd naar 20 g per 100 kg lichaamsgewicht.

ATCOM ECS-VITAL UNPELLETISED is een voedingssupplement zonder pellets. Het moet bij elke voederbeurt in de aangegeven hoeveelheden door het hoofdvoer worden gemengd.

Moet ik nog andere mineralen of dergelijke bijvoeren?

Nee. Het bijvoederen van ander aanvullend voeder kan en moet vermeden worden om een onevenwicht of tekort aan voedingsstoffen te voorkomen. om overprovision te voorkomen.

Opmerking over de voedingsaanbeveling

Zorg ervoor dat er voldoende hygiënisch onberispelijk basisvoer wordt gegeven.

voer. We raden aan om minstens 1,5 - 2 kg hooi per 100 kg lichaamsgewicht te geven. Gelijktijdige orale toediening van macroliden moet vermeden worden.



Weitere Bilder

