

Micro-Spurenelemente

Artikelnummer 1906



Produktbeschreibung

Sporenelementversterker om het voer aan te vullen met essentiële sporenelementen

De uitputting van essentiële sporenelementen zoals selenium, zink, koper en mangaan in basisvoeder is tegenwoordig aan de orde van de dag en is al vele malen wetenschappelijk bewezen. Milieuvervuiling, veranderingen in de pH-waarde van de bodem en het kweken van nieuw gras zijn enkele van de redenen waarom voer extreem arm is aan deze essentiële sporenelementen. Deze belangrijke voedingsstoffen worden sporenelementen genoemd omdat ze in minieme hoeveelheden (mg) van vitaal belang zijn voor specifieke functies in tal van stofwisselingsprocessen. Geen wonder dat een gebrek aan deze essentiële sporenelementen de werking van het hele organisme kan verstoren en zich vaak uit in symptomen die in de praktijk vaak niet worden herkend als een gebrek aan essentiële sporenelementen. Vaak is een tekort aan sporenelementen al een teken van nervositeit en een veranderd zenuwstelsel. Bij een langdurig tekort aan deze essentiële sporenelementen kan het afweersysteem van het lichaam onder voedingsspanning komen te staan, wat zich kan uiten in roos, trage vachtverandering, vertraagde wondgenezing en zelfs huidproblemen (eczeem, jeuk). Een tekort aan deze essentiële sporenelementen kan echter ook de oorzaak zijn van spannings- of bewegingsapparaatstoornissen.

Een voldoende aanvoer van essentiële sporenelementen is niet alleen afhankelijk van een optimale verdeling van de hoeveelheden, maar ook van een hoge biologische beschikbaarheid van de toegediende sporenelementen. Organische bindingsvormen in combinatie met anorganische vormen zijn bijzonder effectief. Micro-trace elements combineert daarom een optimale hoeveelheid van de sporenelementen selenium, zink, koper en mangaan. Deze essentiële sporenelementen zijn verrijkt met speciale microalgen en vetzuren. We voegen bewust geen mineralen toe aan de beproefde formule om een evenwichtig en gevarieerd gebruik mogelijk te maken en antagonisme (verdringing door mineralen) te voorkomen.

Tekort aan sporenelementen in bloedonderzoek?

Bloedtesten tonen steeds vaker tekorten aan in de sporenelementen zink, koper of selenium. Om tekorten aan micronutriënten snel te compenseren en de hele stofwisseling en het organisme te ondersteunen, raden we het volgende aan

- 1.) een LEXA-mineralenvoer te kiezen dat geschikt is voor het paard
- 2.) de sporenelementversterker Micro-Spurenelemente aan te vullen gedurende een voedingsperiode van 4 tot 12 weken.

Speciale eigenschappen van micro-sporenelementen:

- Sporenelementenbooster (zink, mangaan, koper en selenium) met een speciaal sporenelementencomplex voor maximale biobeschikbaarheid
- Verrijkt met vetzuren en microalgen
- zonder toegevoegde mineralen om antagonisme te voorkomen
- veelzijdig in gebruik

Uitermate geschikt

- voor de nutritionele optimalisatie van de toevoer van sporenelementen
- tijdens de vachtwisseling
- in gebieden met een tekort aan sporenelementen in het basisvoer



customFields.custom_product_short_description

Sporenelementversterker om het voer efficiënt aan te vullen met essentiële sporenelementen, want een tekort aan sporenelementen kan zich uiten in problemen met de huid, vacht, hoeven, het immuunsysteem en gedragsstoornissen. Spijsverteringsproblemen veroorzaken bijvoorbeeld ook een verhoogde voedingsbehoefte aan essentiële sporenelementen.

- Efficiënte sporenelementenbooster (zink, mangaan, koper en selenium) met een speciaal sporenelementencomplex voor maximale biobeschikbaarheid
- verrijkt met vetzuren en microalgen voor optimaal transport van voedingsstoffen
- zonder toegevoegde mineralen om antagonisme te voorkomen
- veelzijdig in gebruik
- verhelpt zelfs langdurige tekorten op betrouwbare wijze

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167

Samenstelling

Luzernemeel, fijn lijnzaadschilfers, melassepulp, suikerbietenmelasse, microalgen, lijnzaadolie, plantaardig vet (kokosnoot)

Analytische ingrediënten

Ruw eiwit	17,7 %	magnesium	0,3 %
Ruw vet	7,4 %	Natrium	0,2 %
Ruwe celstof	14,2 %		
ruwe as	10,1 %		
calcium	1,0 %		
Fosfor	0,3 %		

Toevoegingsmiddelen per kg

Mangaan als mangaanoxide	2.000 mg
Mangaan als glycinemangaanchelaat, hydraat	500 mg
Zink als zinksulfaat, monohydraat	6.000 mg
Zink als glycinezinkchelaat, hydraat	3.000 mg
Koper als koper(II)sulfaat, pentahydraat	1.000 mg
Koper als glycine koperchelaat, hydraat	1.000 mg
Selenium als natriumseleniet	10 mg
Selenium als selenium in org. Vorm van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (geïnactieveerde seleniumgist)	5 mg
bètacaroteen	80 mg

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

**Voederadvies:**

Grote paarden: 50 g per dag gedurende een periode van 4 - 12 weken.

Kleine paarden en pony's: 20 tot 30 g per dag gedurende 4 tot 12 weken.



Weitere Bilder

