

ATCOM CARE Bronchi-Mix

Artikelnummer 5831



Produktbeschreibung

Veel paarden zijn gevoelig voor overgevoeligheden van de luchtwegen. Dit kan zich uiten in een droge hoest als gevolg van een stofallergie, omgevingsallergieën of een verhoogde vatbaarheid voor infecties. Het gebruik van traditioneel toegepaste kruiden voor de luchtwegen heeft zijn waarde bewezen. Vooral voor gevoelige paarden is het zinvol om deze waardevolle kruiden aan hun dieet toe te voegen en ze te ondersteunen in tijden van verhoogde stress en gevoeligheid. Het toedienen van specifiek geselecteerde kruiden kan een balans van vitaliteit en lichaamseigen afweer creëren. Daarom gebruiken we in dit product een speciale kruidenkorrel ter ondersteuning van de luchtwegen, die een hoog aandeel traditioneel gebruikte luchtwegkruiden bevat, die we verder verrijken met zwarte komijn, secundaire plantaardige ingrediënten en hooggedoseerde antioxidanten.

Hydrothermisch verteerde maïs- en gerstvlokken en structuurrijk Timothee hooi vormen de basis van dit wiegenvoer. Verrijkt met vitale stoffen uit zacht gedroogde wortelen en bieten, is dit product bijzonder smakelijk op een natuurlijke manier. ATCOM CARE Bronchi-Mix bevat geen toegevoegde mineralen, vitaminen of sporenelementen en is daarom goed te combineren met een mineraalvoer (bijv. ATCOM ALLERGO-VITAL).

Door het hoge aandeel kruiden in de korrel is een dagelijkse voederhoeveelheid van 250 g voldoende voor grote paarden (ca. 600 kg, pony's en kleine paarden half zoveel) voor preventieve ondersteuning. Voor grote paarden mag een voederhoeveelheid van 2 kg per dag echter niet overschreden worden.

customFields.custom_product_short_description

- Met een speciaal kruidenpellet voor voedingsondersteuning van de luchtwegen
- bevat luchtwegkruiden, zwarte komijn en antioxidanten om de vitalisering van de lichaamseigen afweer en de gehele luchtwegen te ondersteunen
- met vitamine C en zink om het zelfherstellend vermogen van het lichaam te ondersteunen
- Havervrij en minimaliseert het gebruik van melasse
- met Timothee hooi om de voederopname te verlengen en de spijsvertering te verbeteren
- met natuurlijke vitale stoffen uit erwtenvlokken, wortelblokjes en rode bieten
- zonder extra mineraalpellets en dus goed te combineren met een mineraalvoer
- Kan ideaal worden gecombineerd met granen voor een verhoogde energiebehoefte
- een kleine hoeveelheid voer per dag is voldoende

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167

Samenstelling:



25,0% maïs (hydrothermisch verteerd en gerold), 24,7% gerst (hydrothermisch verteerd en gerold), 11,1% luzernemeel, 6,0% lijnzaad, 5,0% timothyhooi, 5,0% erwtenvlokken, 4,0% maïs, 2,5% melassepulp, 2,0% wortelblokjes, 2,0% rode bieten, 1,1% zoetewortel, 1,0% koolzaadolie, 1,0% suikerbietenmelasse, 0,8% IJslands mos, 0,6% zeezout, 0,6% zeewiermeel, 0,6% zeewierbloem zeewiermeel, 0,6% ribkruid, 0,5% pepermunt, 0,4% lijnzaadolie, 0,3% vingerhoedskruid, 0,3% zwarte komijn, 0,3% zwarte komijn, 0,3% fenegriek. zwarte komijn, 0,3% fenegriekzaad, 0,3% zwarte komijnolie, 0,2% tijm, 0,2% anijszaad, 0,2% malvebloemen anijs, 0,2% heemstwortel, 0,2% salieblaadjes, 0,1% vlierbloesem, 0,1% venkel, 0,1% lindebloesem, 0,1% sparrenscheuten, 0,1% knoflook, 0,1% sleutelbloem, 0,1% eucalyptusbladeren

Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit	11,0 %	Natrium	0,3 %
Ruw vet	5,6 %	Kalium	0,6 %
Ruwe celstof	7,8 %	Magnesium	0,1%
Ruwe as	5,6 %	Energie	9,6 MJ/kg
Calcium	0,3 %	dvRP	7,8 %
fosfor	0,2 %		

Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg

Vitamine C als L(+)-ascorbinezuur zuivere stof (3a300)	2,500 mg
Zink als glycine-zinkchelaathydraat (3b607)	500 mg

Technologische toevoegingen per kg

Diatomeeënaarde (diatomeeënaarde, gezuiverd) (E551c)	12.500 mg
Lecithine (E222)	

Zoötechnische toevoegingsmiddelen per kg

Sangrovit®	1000 mg
------------	---------

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

Grote paarden: 250 g per dag als preventieve voedingsondersteuning. Een voederhoeveelheid van 2 kg per dag mag niet overschreden worden.

Kleine paarden en pony's: 100 -150 g per dag als preventieve voedingsondersteuning. Een voederhoeveelheid van 1-1,5 kg per dag mag niet overschreden worden.

Zorg ervoor dat een geschikt mineraalvoeder wordt bijgevoerd.

Neem de nationale en internationale dopingregels in acht. Volgens de FN heeft dit product een wachttijd van 2 dagen.



Weitere Bilder

