

Flohsamenschalen gemahlen

Artikelnummer 1999



Produktbeschreibung

Om het spijsverteringskanaal te ondersteunen en voor een verhoogde zandopname.

Psylliumschillen worden traditioneel gebruikt om het spijsverteringsstelsel te ondersteunen. Door hun zwelvermogen stimuleren ze de darmactiviteit en bevorderen ze de regeneratie van een gezonde darmflora. De slijmstof die ze bevatten kan het darmslijmvlies beschermen en kan zandafzettingen in de darm helpen binden en elimineren. Daarom worden psylliumschillen vaak aanbevolen voor paarden die te veel zand en aarde binnenkrijgen.

Ideaal geschikt:

Ter ondersteuning van de darmen
Voor een verhoogde zandopname

customFields.custom_product_short_description

Ter ondersteuning van het spijsverteringskanaal en voor een verhoogde zandopname

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167

Onmiddellijke voeding voor paarden

Samenstelling: 100% psylliumschillen

Analytische bestanddelen: Ruwe celstof 5,1%, ruw eiwit 6,5%.

De analysewaarden zijn onderhevig aan de gebruikelijke biologische schommelingen van natuurlijke producten.

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

Voederadvies:

Grote paarden 20 - 30 g per dag Kleine paarden en pony's 15 g per dag

De voeding moet over een periode van 7 tot 14 dagen worden toegediend.



Paarden die op zandgrond of graasweiden staan en blootgesteld worden aan een verhoogde zandopname moeten eenmaal daags 20 - 30 g gevoerd worden gedurende een periode van 7 dagen en deze behandeling elke 3 tot 4 weken herhalen.

Week de psylliumschillen in een ruime hoeveelheid water (voor 30 g psylliumschillen heb je ongeveer 0,5 - 1 liter water nodig).

Nooit ongedrenkt voeren! Geef je paard altijd vrije toegang tot water.



Weitere Bilder

