

ATCOM MAG SILENT

Artikelnummer 5841



Produktbeschreibung

ATCOM Mag Silent

Magnesium ist betrokken bij de activering van meer dan 300 enzymen en is daarom een van de belangrijkste mineralen voor het paardenorganisme. Magnesium is medeverantwoordelijk voor de afbraak en energiebenutting van macronutriënten zoals koolhydraten, eiwitten en lipiden en speelt daarom een belangrijke rol bij de energiestofwisseling in de cellen. Het heeft een belangrijke functie als calciumteghanger voor de hartspieren en regelt de excitatie en polarisatie van neuromusculaire membranen. Magnesium is van centraal belang voor de soepele werking van het centrale zenuwstelsel en voor de spierstofwisseling.

Het is dan ook geen wonder dat een verstoord magnesiumevenwicht kan leiden tot spierkrampen en spiertrillingen, maar ook tot nervositeit en verminderde prestaties. Daarom wordt magnesium ook beschouwd als een antistressmineraal.

Maar welke oorzaken leiden tot een verstoring van de magnesiumbalans of vereisen een verhoogde inname van dit vitale mineraal? De overbemesting van de bodem leidt vaak tot lage magnesiumgehalten in het oorspronkelijke voer, waardoor paarden simpelweg niet genoeg magnesium opnemen en reageren met de typische voedingsdeficiëntiesymptomen die hierboven zijn genoemd. Vaak verborgen absorptiestoornissen (bijvoorbeeld door stress in het maagdarmkanaal) kunnen echter ook leiden tot een verminderde opname van magnesium in het organisme. Mentale en fysieke stress zorgen ervoor dat het lichaam meer magnesium verbruikt, net als verliezen door transpiratie. Andere oorzaken van een verhoogd magnesiumverbruik in het lichaam kunnen chronische blootstelling aan zware metalen zijn, evenals een verhoogde inname van calcium en eiwit.

Veel paarden lijden aan een latent magnesiumtekort om de hierboven beschreven redenen en kunnen daardoor nerveus en gevoelig reageren op stress, zich slecht concentreren, spierproblemen vertonen en minder veerkrachtig zijn. Een gerichte toediening van magnesium kan hierbij helpen en wordt sterk aanbevolen om kalmte en ontspannen spieren te ondersteunen.

Speciale eigenschappen van ATCOM Mag Silent:

- zeer effectief binnen enkele uren
- organisch gebonden magnesium in een beproefde combinatie met B-vitamines en essentiële aminozuren voor kalmte en zenuwsterkte
- voldoet aan ADMR
- verrijkt met vitamine E en vitamine C voor verhoogde celbescherming

customFields.custom_product_short_description

Veerkrachtig en toch evenwichtig dankzij de gerichte toediening van het belangrijke antistressmineraal magnesium in combinatie met B-vitamines en essentiële aminozuren. Dopingconform.

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167

**Samenstelling**

Magnesiumproteïnaat, magnesiumcitraat, plantaardig vet (kokos), dextrose, lijnzaadolie

Analytische ingrediënten

Ruw eiwit	9,0 %	Natrium	0,0 %
Ruw vet	24,0 %	Magnesium	8,3 %
Ruwe celstof	0,1 %	Methionine	2,0 %
Ruwe as	1,4 %	Lysine	4,0 %
calcium	0,5 %		
Fosfor	0,1 %		

Additieven per kg

Vitamine E als alfa-tocoferolacetaat (3a700)	10.000 mg
Vitamine C als L(+)-ascorbinezuur zuivere stof (3a300)	3.000 I.U.
Vitamine B1 als thiaminemononitraat, zuivere stof (3a821)	1.500 mg
Vitamine B2 als riboflavine zuivere stof	750 mg
Vitamine B6 als pyridoxoolhydrochloride zuivere stof (3a831)	2.500 mg
Vitamine B12 als vitamine B12-preparaat	25.000 µg
Nicotinezuur als zuivere nicotinamide (3a314)	4.400 mg
Pantotheenzuur als Ca-D-pantothenaat zuivere stof (3a841)	3.000 mg
Foliumzuur als foliumzuur zuivere stof (3a316)	500 mg
Biotine als biotinepreparaat (3a880)	50.000 µg
Cholinechloride als cholinechloride zuivere stof (3a890)	7.500 mg
Betaïne als betaïne-preparaat	5.000 mg
L-lysine monohydrochloride, technisch zuiver (nr. 3.2.3)	50.000 mg
DL-methionine, technisch zuiver (nr. 3c301)	20.000 mg

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168**Voedingsadvies ATCOM MAG SILENT**

Grote paarden: 50 g per dag

Kleine paarden en pony's: 20 tot 40 g per dag

Geschikt voor langdurige bijvoeding!

Voeding op de dag van de wedstrijd:



50 g de avond ervoor en 50 tot 100 g op de ochtend van de wedstrijd.

Dit product is niet dopingrelevant volgens het huidige dopingreglement van de FN (vanaf januari 2013).



Weitere Bilder

