

ATCOM ZUCHT-VITAL

Artikelnummer 1604



Produktbeschreibung

De hoogwaardige all-round voeding voor fokmerries en hengsten met geïntegreerde ondersteuning voor spijsvertering, huid, hoeven, lever, immuniteit en stofwisseling.

Tijdens de dracht neemt de merrie ongeveer 10 tot 12% van haar lichaamsgewicht toe. De sterkste ontwikkeling van het veulen vindt plaats tijdens de laatste 3 maanden van de dracht. Voor deze prestaties hebben merries extra voedingsstoffen nodig. Het is heel belangrijk om te voorzien in de verhoogde behoefte aan eiwitten en essentiële aminozuren, evenals in de verhoogde energiebehoefte. Hygiënisch ruwvoer, luzerne, graan en eiwitconcentraten (bijv. LEXA eiwitconcentraat of soja-extractiemeel) zijn hiervoor geschikt. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan een voldoende aanbod van de essentiële aminozuren lysine en methionine, omdat onder praktijkomstandigheden vaak geen optimale eiwitkwaliteit wordt bereikt. Om de noodzakelijke aanvoer van hoogwaardige eiwitten, lysine en methionine te ondersteunen, bevat ATCOM ZUCHT-VITAL sojaproteïneconcentraat en de essentiële aminozuren lysine en methionine. Naast de eiwit- en energievoorziening, die vooral in het laatste trimester van de zwangerschap toeneemt, stijgt in deze periode ook de behoefte aan mineralen sterk door de mineralisatie bij de foetus. De behoefte aan calcium en fosfor stijgt bijvoorbeeld met ongeveer 50% van de onderhoudsbehoefte tijdens het laatste trimester van de zwangerschap. Deze verhoogde behoefte moet door het voer worden gedekt om een gezonde ontwikkeling van veulen en merrie te garanderen. ATCOM ZUCHT-VITAL biedt hier betrouwbare ondersteuning door mineralen te leveren die speciaal zijn aangepast aan de behoeften van de drachtige en lacterende merrie. Naast een gerichte dosering worden hoogwaardige en direct beschikbare mineraalbronnen zoals koolzure algenkalk gebruikt. Een hoogwaardige magnesiumvoorziening wordt ook gegarandeerd door de combinatie met organisch gebonden magnesiumbronnen. Ook vermeldenswaard is een verhoogde behoefte aan vitamine A en vitamine E en B-vitaminen. Vooral tijdens de wintermaanden wanneer er een gebrek is aan grasopname, ontstaan er tekorten in de vitaminevoorziening van drachtige en lacterende merries, wat zich snel kan uiten in immuunafweerstoringen, huid- en hoefgezondheid en algemeen welzijn. Een onvoldoende aanvoer van micronutriënten kan ook leiden tot lage niveaus in de biest. Aangezien het veulen slechts geboren wordt met lage depots, is het voor een goede start in het leven van groot belang dat de biest van de merrie een optimale samenstelling van voedingsstoffen bevat.

ATCOM ZUCHT-VITAL levert ook B-vitaminen en speciale gisten om het gevoelige darmkanaal van de merrie te ondersteunen. Er moet ook speciale aandacht worden besteed aan een evenwichtige voorziening van de sporenelementen zink, koper, mangaan, selenium en jodium. Een tekort aan selenium bij de drachtige merrie, wat in de praktijk vaak voorkomt, kan leiden tot skelet- en hartspierveranderingen bij het veulen.

Het gericht voeren van micronutriënten is daarom van groot belang voor het behoud van de gezondheid en melkgift van merries en voor een optimale ontwikkeling van het veulen in de baarmoeder en tijdens de zoogfase.

ATCOM ZUCHT-VITAL wordt gebruikt in verschillende doseringen voor een gerichte en aangepaste aanvulling met mineralen, vitaminen, sporenelementen en aminozuren tijdens de verschillende fasen van dracht en lactatie. Volg daarom altijd de doseringsinstructies hieronder.

En als het veulen er is? Dan raden we ATCOM JUNIOR-VITAL aan om de gezonde opfok van het veulen te ondersteunen.

Waarom moeten hengsten ATCOM ZUCHT-VITAL krijgen?



Buiten het dekseizoen hangt de behoefte aan voedingsstoffen af van hoeveel de hengst moet werken. In de meeste gevallen wordt een dieet bestaande uit hooi, gras, graan en een onderhoudsdosis ATCOM ZUCHT-VITAL aanbevolen. Enkele weken voor het dekseizoen is het raadzaam om de energie- en eiwitaanvoer te verhogen, maar er moet altijd voor worden gezorgd dat de hengsten niet zwaarlijvig worden, omdat dit een negatief effect kan hebben op de vruchtbaarheid. Tijdens het dekseizoen is een extra toevoer van essentiële aminozuren (lysine en methionine) ook gunstig. Om de gezondheid en vitaliteit van de hengst te ondersteunen en zo een optimale vruchtbaarheid mogelijk te maken, moet er ook worden gezorgd voor een hoogwaardige toevoer van vitaminen, mineralen en vitale sporenelementen. ATCOM ZUCHT-VITAL biedt deze extra plus aan waardevolle vitale stoffen op een beproefde manier.

ATCOM ZUCHT-VITAL is daarom speciaal afgestemd op de verhoogde behoefte aan vitale stoffen van de drachtige en lacterende merrie en de hengst. Het bevat uitsluitend biologisch hoogwaardige verbindingen van mineralen en sporenelementen en vitaminen die optimaal door het organisme kunnen worden gebruikt. ATCOM ZUCHT-VITAL is vrij van kunstmatige smaakstoffen en bevat ook geen kunstmatige conserveringsmiddelen.

Deze bijzondere eigenschappen kenmerken ATCOM ZUCHT-VITAL:

- **volledig mineraalvoeder in premiumkwaliteit** garandeert de basisbehoefte aan alle essentiële mineralen, vitaminen, sporenelementen en aminozuren voor fokmerries en hengsten in een goed beschikbare vorm en voorkomt op betrouwbare wijze voedingstekortverschijnselen
- **met organisch gebonden ijzer, koper, mangaan, zink en selenium** ter ondersteuning van de algehele vitaliteit en optimale vruchtbaarheid en **spermakwaliteit**
- De actieve ingrediënten in kunnen het algehele **welzijn en de gezonde ontwikkeling van het veulen ondersteunen, zelfs in de baarmoeder**
- **Darmondersteunend vitaalstoffencomplex** van speciale gisten, B-vitaminen, antioxidanten en kruiden ondersteunt de darmflora en het gehele maagdarmkanaal
- **de aanwezige vitale stoffen kunnen de melkproductie van de lacterende merrie ondersteunen**
- **kan huid- en vachtproblemen voorkomen**
- **met geïntegreerde geoptimaliseerde seleniumvoorziening**, aangezien Duitsland een seleniumtekort heeft

ATCOM ZUCHT-VITAL is ideaal geschikt:

- voor **hoogwaardige allround verzorging** speciaal afgestemd op de voeding van de fokmerrie en hengst

customFields.custom_product_short_description

Het hoogwaardige all-round aanbod voor fokmerries en hengsten met geïntegreerde ondersteuning voor spijsvertering, huid, hoeven, lever, immuniteit en stofwisseling.

- C
- ompleet mineraalvoeder in premium kwaliteit voorziet in de basisbehoefte van alle essentiële mineralen, vitaminen, sporenelementen en aminozuren voor fokmerries en hengsten in een hoog beschikbare vorm en voorkomt op betrouwbare wijze voedingstekortsymptomen met organisch gebonden ijzer, koper, mangaan, zink en selenium ter ondersteuning van de algehele vitaliteit en optimale vruchtbaarheid. spermakwaliteit
- de werkzame bestanddelen kunnen het algehele welzijn en de gezonde ontwikkeling van het veulen ondersteunen, zelfs in de baarmoeder darm-ondersteunend
- vitaalstoffencomplex van speciale gisten, B-vitaminen, antioxidanten en kruiden ondersteunt de darmflora en het gehele maagdarmkanaal de
- vitale stoffen kunnen de melkproductie van de lacterende merrie ondersteunen kunnen
- voedingshuid- en vachtproblemen voorkomenmet
- geïntegreerde optimale seleniumvoorziening, aangezien Duitsland een seleniumtekort heeft

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167



Samenstelling

Kohles. Algenkalk, monocalciumfosfaat, gist, sojabooneiwitconcentraat, natriumchloride, magnesiumoxide, suikerbietmelasse, maïskiemen, magnesiumfumaraat, lijnzaadolie, calciumcarbonaat, zeewiermeel, plantaardig vet (kokos), raapzaadolie

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	10,1 %	Natrium	2,5 %
ruw vet	2,3 %	Kalium	0,3 %
Ruwe celstof	2,8 %	Lysine	4,0 %
Ruwe as	49,5 %	Methionine	3,0 %
calcium	8,8 %	Threonine	0,5 %
fosfor	3,0 %	cystine	0,1 %
magnesium	3,0 %		

Toevoegingsmiddelen per kg

Vitamine A	400.000 I.E.
Vitamine D3	15.000 I.U.
Vitamine E als alfa-tocoferolacetaat	8.000 mg
Vitamine C als L(+)-ascorbinezuur zuivere stof	10.000 mg
Vitamine B1 als thiaminemononitraat, zuivere stof	600 mg
Vitamine B2 als riboflavine zuivere stof	300 mg
Vitamine B6 als pyridoxolhydrochloride zuivere stof	300 mg
Vitamine B12	2.400 µg
Nicotinezuur als zuivere nicotinamide	1.800 mg
Pantotheenzuur als Ca-D-pantothenaat zuivere stof	1,200 mg
Foliumzuur als pure foliumzuurstof	200 mg
Biotine als biotinepreparaat	40.000 µg
Cholinechloride als cholinechloride zuivere stof	3.000 mg
Betaïne als betaïne-preparaat	3.400 mg
IJzer als ijzer(II)sulfaat, monohydraat	1.000 mg
IJzer als glycine-ijzerchelaat, hydraat	800 mg
Mangaan als mangaanoxide	500 mg



Mangaan als glycinemangaanchelaat, hydraat*	1.500 mg
Zink als zinksulfaat, monohydraat	2.000 mg
Zink als glycinezinkchelaat, hydraat*	4.000 mg
Koper als koper(II)sulfaat, pentahydraat	300 mg
Koper als glycinekoperchelaat, hydraat*	900 mg
Jodium als calciumjodaat	15 mg
Selenium als selenium in org. Vorm van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (geïnactiveerde seleniumgist)	9 mg
Kobalt als gecoatete kobalt(II)carbonaatkorrels	10 mg
L-lysinemonohydrochloride, technisch zuiver	44.821 mg
L-threonine, technisch zuiver	2.204 mg
DL-methionine, technisch zuiver	29.036 mg
Bètacaroteen	400 mg
Diatomeeënaarde	25.000 mg
lecithine	24.000 mg

*Biologisch gebonden sporenelementen worden gekenmerkt door een uitstekende biologische beschikbaarheid.

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

Voedingsadvies:

Zogende en drachtige merries: 20 g per 100 kg lichaamsgewicht

Drachtige en zogende merries: 30 g per 100 kg lichaamsgewicht

Dekhengsten: 20 g per 100 kg lichaamsgewicht Tijdens het dekseizoen: 30 g per 100 kg lichaamsgewicht

In situaties van verhoogde behoefte (bijv. verandering van vacht) of aan het begin van het voeren van een ATCOM product (zodat potentieel lege voedingsstofvoorraden gemakkelijker kunnen worden aangevuld en de extra behoefte kan worden opgenomen), adviseren wij een dagelijkse dosering van 30 g ATCOM ZUCHT-VITAL per 100 kg lichaamsgewicht. Deze hoeveelheid moet worden gevoerd voor een periode van 4-6 weken. Daarna kan de dosering worden gewijzigd naar 20 g per 100 kg lichaamsgewicht.

ATCOM ZUCHT-VITAL is een voedingssupplement in korrelvorm. Het moet bij elke voederbeurt in de aangegeven hoeveelheden door het hoofdvoer worden gemengd.

Moet ik nog andere mineralen of dergelijke toevoegen? voer?

Extra voedingssupplementen kunnen en moeten worden vermeden om een onevenwichtige voedingsbalans of een overaanbod van voedingsstoffen te voorkomen.



Weitere Bilder

