

ATCOM JUNIOR-VITAL

Artikelnummer 1613



Produktbeschreibung

De hoogwaardige all-round verzorging voor junioren met geïntegreerde ondersteuning voor spijsvertering, huid, hoef, lever, immuniteit en stofwisseling.

Geen enkel paard heeft zo'n speciale behoefte aan optimale voeding als het veulen in ontwikkeling, zowel voor als na de geboorte. Het voeden van veulens veroorzaakt weinig problemen in de eerste vier levensweken, omdat de moedermerrie

voeding geeft in de vorm van paardenmelk in de juiste samenstelling en dosering. Vanaf het midden van de tweede levensmaand moet het veulen systematisch gevoerd worden, omdat dit de enige manier is om de voedingsstoffen te leveren die nodig zijn voor een optimale ontwikkeling, vooral van het skelet en het bewegingsapparaat. Als dit in het eerste levensjaar wordt verwaarloosd, kan het later nauwelijks worden goedgeemaakt. Een slechte lichaamshouding en gewrichts-, bot- en peesaandoeningen bij veulens, speen- en jaarlingen kunnen het gevolg zijn van tekorten aan en onevenwichtigheden in voedingsstoffen. Het is de moeite waard om te benadrukken dat de neiging om botsplinters te vormen tegenwoordig toeneemt. Hoewel dit in de eerste plaats genetisch is, tonen wetenschappelijke bevindingen aan dat het beperkt kan worden door een aangepaste houderij, met inbegrip van het voederen van bepaalde voedingsstoffen.

Het bijvoederen van micronutriënten is daarom van groot belang voor de algehele vitaliteit, goede ontwikkeling en toekomstige prestaties.

Voor de ontwikkeling van het skelet moet de nadruk worden gelegd op een adequate toevoer van calcium, fosfor, zink, selenium, koper, β -caroteen (of vitamine A) en vitamine E. Vooral onder praktijkomstandigheden zijn op dit gebied vaak aanzienlijke tekorten en onevenwichtigheden herkenbaar, omdat het basisvoer vaak hiaten vertoont in de aanvoer van vitale stoffen. Calcium en vitamine D3 zijn grotendeels verantwoordelijk voor de sterkte en optimale ontwikkeling van botten. Belangrijke antioxidanten zoals vitamine A, C en vitamine E beschermen zowel het opgroeiende dier als de drachtige en lacterende merrie tegen schadelijke zuurstofradicalen.

Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan een evenwichtige toevoer van de sporenelementen zink en koper. Studies naar de mineralenvoorziening van veulens (bijv. "Die Mengen- und Spurenelementversorgung von Warmblutfohlen während des ersten Lebenshalbjahres unter Berücksichtigung des Vorkommens von Osteochondrose", Diss. Maïke Grenel 2002) toonde aan dat bijvoorbeeld de toevoer van koper en zink naar het veulen niet alleen door de melk van de merrie wordt gegarandeerd. Koper is onder andere belangrijk voor de botmineralisatie. Kopertekort kan niet alleen leiden tot skeletveranderingen, maar ook tot bloedarmoede. Het is belangrijk dat beide elementen in een evenwichtige verhouding tot elkaar staan. Wanneer zink en koper alleen werden gevoerd, werd er geen verhoogde mineralisatie van de botten waargenomen, maar wel wanneer ze werden aangevuld met een compleet mengsel van sporenelementen. Aangenomen wordt dat de invloed van andere sporenelementen zoals ijzer, mangaan, kobalt en jodium op de botmineralisatie aanzienlijk is.

De essentiële aminozuren lysine en methionine, die ook in ATCOM Junior-Vital zitten, spelen ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van organen, spieren en botten.

ATCOM Junior-Vital biedt daarom een premium aanbod van alle essentiële mineralen, sporenelementen en vitaminen met een maximale biologische beschikbaarheid, specifiek afgestemd op de groeifase van de junior. Het bevat alleen biologisch hoogwaardige verbindingen van mineralen, sporenelementen en vitaminen die optimaal door het lichaam kunnen worden gebruikt. ATCOM Junior-Vital is vrij van kunstmatige smaakstoffen en bevat ook geen kunstmatige conserveringsmiddelen.



Zoals bij alle ATCOM-producten hechten we veel waarde aan de maximale beschikbaarheid van alle voedingsstoffen en vitale stoffen in Junior-Vital. Daarom bevat ATCOM Junior Vital speciale gisten en kruiden die niet alleen de microbiële activiteit van de darmflora ondersteunen, maar ook zorgen voor een optimale benutting van alle voedingsstoffen in het spijsverteringskanaal. In combinatie met lecithine en bentonieten bieden deze natuurlijke ingrediënten ook bewezen bescherming tegen mycotoxinen en kunnen ze de stofwisseling ontlasten en de leverfunctie ondersteunen. ATCOM Junior-Vital bevat ook lijnzaadolie voor waardevolle omega-3 vetzuren om een tekort aan essentiële vetzuren te voorkomen.

Deze speciale eigenschappen kenmerken ATCOM Junior-Vital:

- **Volledig mineraalvoeder in premium kwaliteit** voorziet in de basisbehoefte van alle essentiële mineralen, vitaminen, sporenelementen en aminozuren voor **jonge paarden** (van 2 maanden tot 3 jaar) in een zeer goed beschikbare vorm. leeftijd) en voorkomt op betrouwbare wijze symptomen van voedingstekorten
- **met organisch gebonden koper, mangaan, zink en selenium** ter ondersteuning van de optimale ontwikkeling van botten, gewrichten, pezen en ligamenten
- **levert alle vitale voedingsstoffen die naast het hoofdvoer nodig zijn en creëert zo de best mogelijke voorwaarden voor bewegingsvreugde en een veerkrachtig bewegingsapparaat**
- **Darmondersteunend vitaalstoffencomplex** van speciale gisten, B-vitaminen, antioxidanten, kruiden en bentonieten ondersteunt de darmflora en het gehele maag-darmkanaal
- **met essentiële aminozuren ter ondersteuning van de spierontwikkeling**
- **Kan de weerstand van het lichaam verhogen**
- **kan voedingsgerelateerde huid- en vachtproblemen voorkomen**
- **versterkt de leverfunctie met micronutriënten en lecithine**
- **bevordert een goede hoefhoorn en hoefgroei**
- **met geïntegreerde geoptimaliseerde seleniumvoorziening**, aangezien Duitsland een seleniumtekort heeft

ATCOM Junior-Vital is ideaal geschikt:

voor **hoogwaardige allround verzorging** speciaal afgestemd op de voeding van **junioren**

customFields.custom_product_short_description

- **Het hoogwaardige all-round aanbod voor junioren met geïntegreerde ondersteuning voor spijsvertering, huid, hoeven, lever, immuniteit en stofwisseling.** Hoogwaardig aanvullend diervoeder in premium kwaliteit voorziet in de basisbehoefte van alle essentiële mineralen, vitaminen, sporenelementen en aminozuren voor jonge paarden (van 2 maanden tot 3 jaar) in een zeer goed beschikbare vorm. Het voer is ook ideaal als voedingssupplement voor honden (bijv. vanaf 18 jaar) en voorkomt op betrouwbare wijze voedingsdeficiëntieverschijnselen
- met organisch gebonden koper, mangaan, zink en selenium ter ondersteuning van de optimale ontwikkeling van botten, gewrichten, pezen en ligamenten biedt
- alle vitale voedingsstoffen die naast het hoofdvoer nodig zijn en schept zo de beste voorwaarden voor bewegingsvreugde en een veerkrachtig bewegingsapparaat
- ,
- B-vitaminen, antioxidanten, kruiden en bentonietondersteunt
- de darmflora en het hele maag-darmkanaal met
- essentiële aminozuren ter ondersteuning van de spierontwikkeling kan
- de weerstand van het lichaam verhogen kan
- voedingsproblemen met huid en vacht voorkomen versterkt
- de leverfunctie met micronutriënten en lecithine bevordert
- een goede hoefhoorn en hoefgroei met
- geïntegreerde optimale seleniumvoorziening, omdat Duitsland een seleniumtekort heeft
-
-

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167



Samenstelling

Monocalciumfosfaat, kohles. Algenkalk, maïskiemen, sojameel, tarwegrieszemelen, suikerbietenmelasse, zeezout, gist, magnesiumoxide, plantaardig vet (kokos), spuitweipoeder, melassepulp, lijnzaadolie, dextrose, zeewiermeel, magnesiumfumaraat, calciumcarbonaat, raapzaadolie, kaliumchloride

Analytische ingrediënten

Ruw eiwit	10,2 %	Natrium	1,7 %
Ruw vet	4,9 %	Kalium	0,5 %
Ruwe celstof	2,1 %	Lysine	3,5 %
Ruwe as	41,6 %	Methionine	3,1 %
calcium	7,0 %	Threonine	1,0 %
fosfor	3,5 %	Cystine	0,3 %
magnesium	2,0 %		

Toevoegingsmiddelen per kg

Vitamine A	250.000 I.E.
Vitamine D3	15.000 I.U.
Vitamine E als alfa-tocoferolacetaat	5.000 mg
Vitamine C als L(+)-ascorbinezuur zuivere stof	10.000 mg
Vitamine B1 als thiaminemononitrat, zuivere stof	300 mg
Vitamine B2 als riboflavine zuivere stof	150 mg
Vitamine B6 als pyridoxolhydrochloride zuivere stof	150 mg
Vitamine B12	1.200 µg
Nicotinezuur als zuivere nicotinamide	880 mg
Pantotheenzuur als Ca-D-pantothenaat zuivere stof	600 mg
Foliumzuur als pure foliumzuurstof	100 mg
Biotine als biotinepreparaat	30.000 µg
Cholinechloride als cholinechloride zuivere stof	1.500 mg
Betaïne als betaïne-preparaat	4.800 mg
IJzer als ijzersulfaat, monohydraat	3.000 mg
Mangaan als mangaanoxide	500 mg



Mangaan als glycinemangaanchelaat, hydraat*	1.500 mg
Zink als zinksulfaat, monohydraat	2.000 mg
Zink als glycinezinkchelaat, hydraat*	4.000 mg
Koper als koper(II)sulfaat, pentahydraat	300 mg
Koper als glycinekoperchelaat, hydraat*	900 mg
Jodium als calciumjodaat	15 mg
Selenium als selenium in org. Vorm van <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060 (geïnactiveerde seleniumgist)	9 mg
Kobalt als gecoatete kobalt(II)carbonaatkorrels	10 mg
L-lysinemonohydrochloride, technisch zuiver	37.084 mg
L-threonine, technisch zuiver	6.774 mg
DL-methionine, technisch zuiver	29.969 mg
Diatomeeënaarde	25.000 mg
lecithine	24.000 mg

*Biologisch gebonden sporenelementen worden gekenmerkt door een uitstekende biologische beschikbaarheid.

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

Voedingsadvies:

20 g ATCOM Junior-Vital per 100 kg lichaamsgewicht

In situaties van verhoogde behoefte (bijv. verandering van vacht) of aan het begin van het voeren van een ATCOM product (zodat potentieel lege voorraden van voedingsstoffen gemakkelijker kunnen worden aangevuld en de extra behoefte kan worden opgenomen), adviseren wij een dagelijkse dosering van 30 g ATCOM JUNIOR-VITAL per 100 kg lichaamsgewicht. Deze hoeveelheid moet worden gevoerd voor een periode van 4-6 weken. Daarna kan de dosering worden gewijzigd in 20 g per 100 kg lichaamsgewicht.

De te voeren hoeveelheden moeten gebaseerd zijn op het huidige lichaamsgewicht. Zorg ervoor dat de hoeveelheid te voeren JUNIOR-VITAL regelmatig wordt aangepast aan het toenemende lichaamsgewicht van het veulen.

ATCOM Junior-VITAL is een voedingssupplement in korrelvorm. Het moet bij elke voederbeurt in de aangegeven hoeveelheden met het hoofdvoer worden gemengd.

Moet ik nog andere mineralen of dergelijke voeren?

Je kunt en moet afzien van het voeren van andere aanvullende voeders om een onevenwichtige voedingsbalans of een overaanbod te vermijden.



Weitere Bilder

