

Mobi-Akut

Artikelnummer 1696



Produktbeschreibung

Voedingsstoffencombinatie voor nutritionele ondersteuning van het bewegingsapparaat

LEXA Mobi-Akut bevat een combinatie van voedingsstoffen voor het bewegingsapparaat. Het voedingsspectrum bestaat uit MSM (methylsulfonylmethaan), glucosamine, eierschaalmembraan en hyaluronzuur. Naast glucosamine en hyaluronzuur bevat Mobi-Akut een innovatief complex van vitale stoffen geproduceerd uit het eierschaalmembraan van kippeneieren. Dit is een puur natuurlijk product, zonder gebruik van chemicaliën. Het eierschaalmembraan bevat van nature de optimale combinatie van ingrediënten die nodig zijn voor het bewegingsapparaat. Dit biedt de volgende aanvullende ingrediënten in natuurlijke vorm voor het bewegingsapparaat:

- collageen
- hyaluronzuur
- chondroïtinesulfaat
- glucosamine
- lysozym

Mobi-Akut is ook gecombineerd met vitamine E en selenium. Zink en mangaan zijn andere belangrijke cofactoren in de biosynthese van proteoglycanen (gewrichtskraakbeenbestanddelen). LEXA Mobi-Akut bevat ook wierook, waarvan al honderden jaren wordt gezegd dat het een ondersteunende werking heeft op het bewegingsapparaat.

Voedingswetenschap

Chondroïtinesulfaat is een gesulfateerd glycosaminoglycaan en een hoofdbestanddeel van kraakbeenweefsel en is daarom van groot belang voor de veerkracht van gewrichten.

Glucosamine is de uitgangsstof voor glycosaminoglycanen en is daarom essentieel voor de kraakbeenfunctie. Samen met chondroïtinesulfaat kan glucosamine de functie en mobiliteit van gewrichten ondersteunen.

MSM (methylsulfonylmethaan) is een andere belangrijke bron van voedingsstoffen voor gewrichtskraakbeen en bindweefsel (bijv. pezen) en heeft een belangrijke functie bij de vorming van kraakbeen. MSM biedt een natuurlijke en hoogwaardige bron van zwavel, wat belangrijk is omdat zwavel betrokken is bij de vorming van collageen, dat bindweefsel en gewrichtskraakbeen ondersteunt.

Hyaluronzuur is een centraal bestanddeel van het steunweefsel, een bestanddeel van de gewrichtsvloeistof en is belangrijk voor het verhogen van de gewrichtsvloeistof.

Wierook werd al gebruikt door oude inheemse volkeren als een waardevolle ondersteuning voor het bewegingsapparaat. Een van de redenen voor dit effect zijn de boswelliazuren die het bevat.

Vitaminen en sporenelementen zoals mangaan, zink zijn belangrijke cofactoren in de biosynthese van de hierboven genoemde voedingsstoffen. Zonder de aanwezigheid ervan kan de synthese van bijvoorbeeld proteoglycanen niet volledig plaatsvinden in het lichaam.

Speciale eigenschappen van Mobi-Akut:



- Ter ondersteuning van het bewegingsapparaat
- Combinatie van MSM (methylsulfonylmethaan), hyaluronzuur, glucosamine en eierschaalmembraan
- Verrijkt met wierook, antioxiderende vitamines en sporenelementen

Mobi-Plus is bij uitstek geschikt:

- voor het bewegingsapparaat

Neem de nationale en internationale dopingvoorschriften in acht. Volgens de FN (ADMR vanaf januari 2019) is dit product 2 dagen houdbaar.

customFields.custom_product_short_description

Combinatie ter ondersteuning van het bewegingsapparaat

- Voedingssupplement voor het bewegingsapparaat
- Combinatie van MSM (methylsulfonylmethaan), hyaluronzuur, glucosamine en eierschaalmembraan
- Verrijkt met wierook, antioxiderende vitamines en sporenelementen

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167

Samenstelling

25% methylsulfonylmethaan MSM, melassepulp, luzernemeel, 8% glucosamine, 4,5% eierschaalmembraan, suikerbietenmelasse, plantaardig spuitweipoeder, tarwegrieszemelen, lijnzaadolie, 0,3% hyaluronzuur.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	9,4 %	calcium	0,4 %
Ruw vet	5,0 %	Fosfor	0,1 %
Ruwe celstof	5,9 %	Natrium	0,1 %
ruwe as	4,1 %	magnesium	0,1 %
Zwavel	8,0 %	kalium	1,0 %

Toevoegingsmiddelen per kg

Vitamine E als alfa-tocoferolacetaat

Vitamine C als L(+)-ascorbinezuur zuivere stof

Zink als glycinezinkchelaat, hydraat

Mangaan als glycine-mangaanchelaat, hydraat

Selenium als natriumseleniet

Lecithinen

Wierook 10.000 mg



customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

Voederadvies:

Grote paarden: 50 g per dag.

Pony's en kleine paarden: 20 tot 40 g per dag.

Weitere Bilder

